



*Solução em Autopeças*

**QUÍMICOS**  
QUÍMICOS  
QUÍMICOS  
QUÍMICOS  
QUÍMICOS  
QUÍMICOS  
QUÍMICOS

*A G&B  
Tem!*

<p><b>15516</b></p> <p><b>ÓLEO MOTOR 4T SL 20W50 MINERAL</b></p> <p><b>1 litro</b></p> <p>Óleo lubrificante mineral multiviscoso, alta performance para motores de motocicletas de quatro tempos, sendo flex ou gasolina. Reduz o desgaste e a corrosão, protegendo contra altas temperaturas.</p> <p>cx. c/ 24 unid. venda cx.</p>	<p><b>15434</b></p> <p><b>ÓLEO MOTOR 15W40 SEMISSINTÉTICO</b></p> <p><b>1 litro</b></p> <p>Óleo semissintético para motores à gasolina, etanol, ou GNV. Atende as mais severas exigências da indústria automobilística. Siga as recomendações do fabricante do veículo e/ou equipamento.</p> <p>cx. c/ 12 unid. venda cx.</p>	<p><b>15439</b></p> <p><b>ÓLEO MOTOR MAX TURBO 15W40 MINERAL</b></p> <p><b>1 litro</b></p> <p>Óleo lubrificante mineral de alta tecnologia e performance. Recomendado para motores à diesel, aspirado ou turbinado que operem em regime de alto esforço e uso prolongado.</p> <p>cx. c/ 24 unid. venda cx.</p>	<p><b>Controll 62620</b></p> <p><b>FLUÍDO FREIO DOT 4</b></p> <p><b>500 ml</b></p> <p>Elaborado dentro dos padrões da norma ABNT NBR 9292 indicado para sistemas ABS e outros como vans e caminhões.</p> <p>cx. c/ 12 unid. venda cx.</p>
<p><b>62659</b></p> <p><b>ÓLEO MOTOR RACING 4T 10W30</b></p> <p><b>1 litro</b></p> <p>Óleo lubrificante semissintético multiviscoso, é de alta performance para motores de motocicletas de quatro tempos, flex e gasolina. Promove limpeza para o motor e protege contra altas temperaturas.</p> <p>cx. c/ 24 unid. venda cx.</p>	<p><b>62657</b></p> <p><b>ÓLEO MOTOR ESPECIAL API SL 40</b></p> <p><b>1 litro</b></p> <p>Óleo lubrificante mineral desenvolvido para motores a gasolina, etanol, flex e GNV. Reduzindo o desgaste e corrosão, protegendo contra temperaturas elevadas.</p> <p>cx. c/ 24 unid. venda cx.</p>	<p><b>15448</b></p> <p><b>ÓLEO CÂMBIO SAE 90W MINERAL EP</b></p> <p><b>1 litro</b></p> <p>Óleo lubrificante mineral do tipo extrema pressão, para caixa de transmissão e diferencial do tipo hipoidal para veículos, ônibus, caminhões, tratores e outros equipamentos que necessitam de um lubrificante com estas características e classificações.</p> <p>cx. c/ 24 unid. venda cx.</p>	<p><b>Controll 62621</b></p> <p><b>FLUÍDO FREIO DOT 5.1</b></p> <p><b>500 ml</b></p> <p>Elaborado dentro dos padrões da norma ABNT NBR 9292 indicado para sistemas ABS e outros como vans, caminhões e importados.</p> <p>cx. c/ 12 unid. venda cx.</p>
<p><b>54756</b></p> <p><b>ÓLEO MOTOR 2T SAE 30</b></p> <p><b>500 ml</b></p> <p>Óleo para motor mineral monoviscoso de alta performance, para motores de motocicletas de dois tempos. Protege contra abrasão dos pistões e paredes dos cilindros, protegendo contra o possível desgaste prematuro do motor.</p> <p>cx. c/ 24 unid. venda cx.</p>	<p><b>15436</b></p> <p><b>ÓLEO MOTOR 10W40 SEMISSINTÉTICO</b></p> <p><b>1 litro</b></p> <p>Óleo semissintético para motores à gasolina, etanol, e GNV. Atende as mais severas exigências da indústria automobilística. Siga sempre as recomendações do fabricante do veículo e/ou equipamento.</p> <p>cx. c/ 12 unid. venda cx.</p>	<p><b>15442</b></p> <p><b>ÓLEO CÂMBIO SAE 140W MINERAL EP</b></p> <p><b>1 litro</b></p> <p>Óleo lubrificante mineral do tipo extrema pressão, para caixa de transmissão e diferencial do tipo hipoidal para veículos, ônibus, caminhões, tratores e outros equipamentos que necessitam de um lubrificante com estas características e classificações.</p> <p>cx. c/ 24 unid. venda cx.</p>	<p><b>06694</b></p> <p><b>SILICONE ALTA TEMP. VERMELHO</b></p> <p><b>50 g</b></p> <p>Silicone acético para altas temperaturas, utilizado para substituir juntas de papel, cortiça, feltro e etc. Resistente a temperaturas com pico até 315°C.</p> <p>cx. c/ 12 unid. venda cx.</p>
<p><b>15437</b></p> <p><b>ÓLEO MOTOR 5W40 SINTÉTICO</b></p> <p><b>1 litro</b></p> <p>Óleo lubrificante sintético, com performance superior aos óleos minerais e semissintéticos. Desenvolvido para motores à gasolina, etanol e GNV. Atende as principais especificações da indústria automobilística.</p> <p>cx. c/ 12 unid. venda cx.</p>	<p><b>15514</b></p> <p><b>ÓLEO MOTOR MASTER 15W40 MINERAL</b></p> <p><b>1 litro</b></p> <p>Óleo lubrificante mineral multiviscoso, de tecnologia avançada, com aditivos especiais de alta performance, especialmente para motores a gasolina, etanol e GNV.</p> <p>cx. c/ 24 unid. venda cx.</p>	<p><b>62660</b></p> <p><b>ÓLEO CÂMBIO SAE 80W</b></p> <p><b>1 litro</b></p> <p>Óleo lubrificante mineral para caixa de transmissão manual, reduz desgaste da transmissão, protege contra ferrugem e corrosão.</p> <p>cx. c/ 24 unid. venda cx.</p>	<p><b>06719</b></p> <p><b>SILICONE ALTA TEMP. CINZA</b></p> <p><b>50 g</b></p> <p>Silicone acético para altas temperaturas, utilizado para substituir juntas de papel, cortiça, feltro e etc. Resistente a temperaturas com pico até 235°C.</p> <p>cx. c/ 12 unid. venda cx.</p>
<p><b>15515</b></p> <p><b>ÓLEO MOTOR HIGH TECH 5W30 SINTÉTICO</b></p> <p><b>1 litro</b></p> <p>Óleo lubrificante totalmente sintético para motores de alto desempenho à gasolina, etanol, GNV e diesel leve. Atende as principais especificações da indústria automobilística. Proteção superior, elevada estabilidade térmica e fluidez.</p> <p>cx. c/ 12 unid. venda cx.</p>	<p><b>62656</b></p> <p><b>ÓLEO MOTOR SL PREMIUM 20W50</b></p> <p><b>1 litro</b></p> <p>Óleo lubrificante mineral multiviscoso desenvolvido para motores a gasolina, etanol, flex e GNV. Proporciona maior vida útil aos componentes do motor, impedindo o desgaste das peças em altas temperaturas.</p> <p>cx. c/ 24 unid. venda cx.</p>	<p><b>15438</b></p> <p><b>ÓLEO DIREÇÃO ATF TIPO A</b></p> <p><b>1 litro</b></p> <p>Óleo lubrificante mineral para sistema de direção hidráulica, caixa de transmissão de veículos, sendo eles de transporte rodoviário, tratores, equipamentos de construção e etc.</p> <p>cx. c/ 24 unid. venda cx.</p>	<p><b>06754</b></p> <p><b>SILICONE ALTA TEMP. PRETO</b></p> <p><b>50 g</b></p> <p>Silicone acético para altas temperaturas, utilizado para substituir juntas de papel, cortiça, feltro e etc. Resistente a temperaturas com pico até 235°C.</p> <p>cx. c/ 12 unid. venda cx.</p>
<p><b>62718</b></p> <p><b>ÓLEO MOTOR 5W30 SINTÉTICO</b></p> <p><b>1 litro</b></p> <p>Óleo motor sintético de alta performance para motores à gas, etanol, flex e GNV. Reduz o desgaste e a corrosão, aumentando a resistência à oxidação e promovendo limpeza profunda para o motor.</p> <p>cx. c/ 12 unid. venda cx.</p>	<p><b>15449</b></p> <p><b>ÓLEO MOTOR ALTA KM 25W60 SL</b></p> <p><b>1 litro</b></p> <p>Óleo lubrificante mineral multiviscoso, recomendado para motores acima de 100.000 km. Formulado com aditivos de última geração para reduzir o consumo de óleo provocado por folgas.</p> <p>cx. c/ 24 unid. venda cx.</p>	<p><b>Controll 62619</b></p> <p><b>FLUÍDO FREIO DOT 3</b></p> <p><b>500 ml</b></p> <p>Elaborado dentro dos padrões da norma ABNT NBR 9292 indicado para sistemas convencionais, menos exigidos.</p> <p>cx. c/ 12 unid. venda cx.</p>	<p><b>06354</b></p> <p><b>SILICONE SPRAY ORBISIL</b></p> <p><b>200 ml / 140 g</b></p> <p>Lubrificante alto desempenho, desenvolvido para prolongar a vida útil do plástico, vinil, couro, borracha e ferramentas em geral. Evita a aderência de colas, graxas e tintas.</p> <p>cx. c/ 12 unid. venda unitária</p>

**00062**VEDANTE  
SEMI-SECATIVO 1304

100 g

Vedante semi-secativo para rosca e flanges em geral. Adesivo a base de resina acrílica, desenvolvido para vedação de rosca em tubos, flanges e conexões de metal ou PVC rígido.

cx. c/ 12 unid.

venda cx.

cx. c/ 12 unid.

venda cx.

**11897**LIMPA BICO  
INJETOR LARANJA

500 ml

Produto concentrado e desenvolvido para limpeza e descarbonização do sistema de injeção de motores via tanque. Protege e lubrifica o sistema de injeção.

cx. c/ 12 unid.

venda cx.

cx. c/ 12 unid.

venda cx.

**00524**

WHITE LUB

300 ml / 209 g

Desengripante e protetivo. Produto líder de mercado. Desempenho incomparável, podendo ser utilizado das mais variadas formas. Fácil aplicação, cria uma película protetora sobre as superfícies, protegendo contra a ferrugem e oxidação.

cx. c/ 12 unid.

venda unitária

cx. c/ 12 unid.

venda unitária

**07121**

COLA JUNTAS

75 g

Adesivo a base de borracha nitrílica e plásticos vinílicos, com excelente adesão em diversos substratos como: cortiça, borracha nitrílica, papel betuminoso, aço e alumínio. Resistente a temperaturas de -20°C a 120°C

cx. c/ 36 unid.

venda 6 pçs.

cx. c/ 36 unid.

venda 6 pçs.

**11407**

VEDA ESCAPE

100 g

Veda junções, flanges, juntas de escapamento e pequenos reparos em fornos e estufas. Elimina ruídos e vazamentos da tubulação do escape. Resiste a vibrações e altas temperaturas. Não inflamável.

cx. c/ 36 unid.

venda 6 pçs.

cx. c/ 36 unid.

venda 6 pçs.

**37664**

SELANTE RADIADOR

200 ml

Veda e elimina vazamentos em radiadores e nas partes do sistema de refrigeração. Mistura-se com qualquer tipo de líquido refrigerante. Não prejudica a bomba d'água e a válvula termostática. Produto com ação preventiva ou corretiva. Validade 12 meses.

cx. c/ 12 unid.

venda cx.

cx. c/ 12 unid.

venda cx.

**11968**HIGIENIZADOR AR  
CONDICIONADOORBI AIR CLASSIC  
200 ml / 200 g

Desenvolvido para limpeza de dutos e filtros, evitando a contaminação por fungos, ácaros e bactérias. Válvula especial que trava após o acionamento e libera automaticamente o produto, efetuando a limpeza do ar condicionado.

cx. c/ 12 unid.

venda unitária

cx. c/ 12 unid.

venda unitária

**06353**LIMPA CONTATO  
INCOLOR

300 ml / 209 g

Desenvolvido para limpeza de contatos elétricos e eletrônicos, excelente umectação dos componentes para total remoção de resíduos. Secagem rápida. Não provoca oxidação.

cx. c/ 12 unid.

venda unitária

cx. c/ 12 unid.

venda unitária

**11435**

LIMPA RADIADOR AZUL

200 ml

Limpa ferrugem e oxidação, do sistema de arrefecimento, eliminando resíduos de óleo, lodo e oxidação. Ajuda restaurar a eficiência do sistema, evitando superaquecimento. Não é prejudicial ao alumínio, ferro, aço, borracha, latão, cobre e soldas.

cx. c/ 12 unid.

venda cx.

**06355**DESCARBONIZANTE  
SPRAY ORBICAR 2000

200 ml / 140 g

Desenvolvido para remoção de resíduos graxos que se depositam ao longo do tempo, e material carbonizado em geral.

cx. c/ 12 unid.

venda cx.

cx. c/ 12 unid.

venda cx.

**07060**SILICONE  
TRANSPARENTE

50 g

Selante Acético Incolor é recomendado para selar, calafetar, adesivar, isolar, colar, fixar e unir materiais metálicos, cerâmicos e vidro comum.

cx. c/ 12 unid.

venda cx.

cx. c/ 12 unid.

venda cx.

**11970**HIGIENIZADOR AR  
CONDICIONADO  
CARRO NOVO

200 ml / 200 g

Desenvolvido para limpeza de dutos e filtros, evitando a contaminação por fungos, ácaros e bactérias. Válvula especial que trava após o acionamento e libera automaticamente o produto, efetuando a limpeza do ar condicionado.

cx. c/ 12 unid.

venda unitária

cx. c/ 12 unid.

venda unitária

# ORBI, SOLUÇÕES EM ALTA PERFORMANCE!





[www.orbiquimica.com.br](http://www.orbiquimica.com.br)

<p><b>37666</b> GRAFITE SPRAY</p> <p>300 ml / 175 g</p> <p>Lubrificante seco desenvolvido com grafite de baixa granulação que proporciona uma lubrificação seca de alta performance. Utilizado em roscas expostas, fechaduras, cadeados, correntes, máquinas e mecanismos móveis em geral.</p> <p>cx. c/ 12 unid. venda unitária</p>	<p><b>16033</b> ADITIVO TROPICAL P/ RADIADOR LÍQUIDO AZUL</p> <p>1 litro</p> <p>Formulado com um poderoso anticorrosivo concentrado inibe a formação de incrustações e garante uma perfeita troca térmica.</p> <p>cx. c/ 12 unid. venda cx.</p>	<p><b>16048</b> LIMPA RADIADOR</p> <p>200 ml</p> <p>Elimina oxidações, resíduos de ferrugem e óleo, que impedem a circulação correta do líquido arrefecedor, evitando o superaquecimento. Limpa em minutos.</p> <p>cx. c/ 24 unid. venda cx.</p>	<p><b>31674</b> ADITIVO COMB. GAS. GAS POWER</p> <p>200 ml</p> <p>Concentrado para limpeza completa do sistema de alimentação de motores à gas. e GNV, mantém limpo: válvulas, dutos, bicos inj., câmara combustão e velas. Restaura a potência e elimina a "batida de pino", causada pela má queima de combustível. Compatível com catalisador.</p> <p>cx. c/ 24 unid. venda cx.</p>
<p><b>37668</b> VASELINA SPRAY</p> <p>250 ml / 160 g</p> <p>Desenvolvida para lubrificação de equipamentos em geral, proteção contra oxidação. Utilizado na montagem de vidros automotivos, trilhos, portas e equipamentos em geral. Protege componentes elétricos contra a formação de zinabre. Validade 36 meses.</p> <p>cx. c/ 12 unid. venda unitária</p>	<p><b>16034</b> ADITIVO ORIGINAL P/ RADIADOR LÍQUIDO AZUL</p> <p>1 litro</p> <p>Produto de alta performance térmica, possui inibidores de corrosão para proteger todos os metais que compõe o sistema de arrefecimento.</p> <p>cx. c/ 12 unid. venda cx.</p>	<p><b>19119</b> ADITIVO ÓLEO MOTOR TREATMENT</p> <p>500 ml</p> <p>Cria uma película que protege as partes deslizantes. Promove uma economia considerável de combustível, diminuindo a formação de borras. Elimina o desgaste da partida à frio.</p> <p>cx. c/ 12 unid. venda cx.</p>	<p><b>31675</b> ADITIVO FLEX POWER</p> <p>300 ml</p> <p>Protege e mantém limpo o sistema de injeção eletrônica e carburação, além de evitar a corrosão. O produto melhora a performance de motores bicombustíveis, (ál/gas. ou suas misturas). Previne o efeito corrosivo do álcool. Compatível com catalisadores.</p> <p>cx. c/ 24 unid. venda cx.</p>
<p><b>37667</b> ANTI CHIOS</p> <p>200 ml / 140 g</p> <p>Elimina os chiados de freios, desenvolvido para atuar diretamente nas costas da pastilha de freios, eliminando chiados originados pelo atrito entre o pistão e a parte metálica da pastilha. Resiste a água e altas temperaturas. Validade 24 meses.</p> <p>cx. c/ 12 unid. venda unitária</p>	<p><b>16035</b> ADITIVO DIESEL P/ RADIADOR LÍQUIDO VERMELHO</p> <p>1 litro</p> <p>Exclusivo para motores à diesel, excelente protetor antiferrugem e anticavitação, indicado para uso em veículos da linha pesada.</p> <p>cx. c/ 12 unid. venda cx.</p>	<p><b>21947</b> ADITIVO ÓLEO MOTOR NO SMOKE</p> <p>500 ml</p> <p>Reduz a fricção e o desgaste. Silencia o barulho de válvulas, tuchos e anéis. Aumenta a vida útil do motor. Reduz à fumaça expelida. Elimina o desgaste da partida à frio.</p> <p>cx. c/ 12 unid. venda cx.</p>	<p><b>16040</b> LIMPA CARTER P/ USO PROFISSIONAL</p> <p>500 ml</p> <p>Remove sujeira e incrustação, proveniente do desgaste do óleo no sistema de lubrificação. Promove melhor performance, e reduz a emissão de poluentes.</p> <p>cx. c/ 12 unid. venda cx.</p>
<p><b>37665</b> ADESIVO EPÓXI</p> <p>40 g / 2X20 g</p> <p>Adesivo Epóxi com cura inicial em 10 minutos e total 24 horas. Ideal para pequenos reparos, uso doméstico, artesanato e indústria. Indicado para colagem de superfícies lisas, porosas ou irregulares. Acompanha kit para misturar. Validade 24 meses.</p> <p>cx. c/ 12 unid. venda cx.</p>	<p><b>16036</b> ADITIVO SUPER CONC. P/ RADIADOR LÍQUIDO VERDE</p> <p>1 litro</p> <p>Aditivo super concentrado para radiador, adequado às condições climáticas do Brasil, protege o sistema contra a corrosão e cavitação. 1 litro do produto trata um sistema com de até 6 litros de capacidade de formulação.</p> <p>cx. c/ 12 unid. venda cx.</p>	<p><b>31670</b> ADITIVO COMB. GAS/ ÁLC. POWER INJECTION</p> <p>200 ml</p> <p>Especialmente desenvolvido para limpar os injetores, carb. de motores à ál/gas. e GNV. Remove os depósitos que se prendem nos injetores, dissolvendo as gomas e vernizes nos carb. Compatível com os catalisadores.</p> <p>cx. c/ 24 unid. venda cx.</p>	<p><b>16041</b> LIMPA BICOS P/ USO PROFISSIONAL</p> <p>500 ml</p> <p>Produto para uso profissional para limpeza "in loco" de bicos e sistema de injeção eletrônica de combustíveis de automóveis.</p> <p>cx. c/ 12 unid. venda cx.</p>
<p><b>07065</b> ORBIFIX 4 TRAVA PARAFUSO</p> <p>10 g</p> <p>Adesivo torque alto, tixotrópico, média viscosidade. Indicado para travar roscas com alta resistência a desmontagem. Fixa prisioneiros, parafusos e porcas em geral com folga de até 0,20 mm.</p> <p>cx. c/ 12 unid. venda unit.</p>	<p><b>05004</b> ADITIVO ORG. CONC. LONG LIFE P/ RAD. LÍQUIDO ROSA</p> <p>1 litro</p> <p>Aditivo orgânico Long Life para radiador, especialmente formulado na proporção ideal para proteção de todos os metais que compõem o sistema de arrefecimento.</p> <p>cx. c/ 12 unid. venda cx.</p>	<p><b>31671</b> ADITIVO COMB. DIESEL POWER TRUCK</p> <p>200 ml</p> <p>Produto proporciona proteção para os bicos, bombas injetoras, anéis e válvulas do sistema de alimentação. Protege contra a corrosão e o acúmulo de resíduos.</p> <p>cx. c/ 24 unid. venda cx.</p>	<p><b>16042</b> ANTI FERRUGEM LUBRINAQ</p> <p>300 ml / 170 g</p> <p>Elimina a ferrugem e umidade. Desengraxata, lubrifica e protege as partes metálicas expostas à umidade do ar e a corrosão.</p> <p>cx. c/ 12 unid. venda unitária</p>
<p><b>45689</b> SELANTE ANTI FURO VACINA PNEU P/ MOTO</p> <p>250 ml</p> <p>O Selante Xtire para pneus é a solução ideal para eliminar furos e vedar a estrutura do pneu instantaneamente. Aplicado de maneira preventiva nos pneus, o produto previne contra os riscos, custos e demais consequências indesejáveis, além de aumentar a vida útil do pneu.</p> <p>cx. c/ 12 unid. venda cx.</p>	<p><b>64143</b> DESENGRAXANTE H-7 C/ GATILHO</p> <p>500 ml</p> <p>Poderoso limpador multiuso para sujeiras pesadas como graxas, gorduras e fuligens. Com uma exclusiva fórmula biodegradável que limpa sem necessidade de água. Não é ácido, não é tóxico, não é inflamável.</p> <p>cx. c/ 06 unid. venda unit.</p>	<p><b>31672</b> ADITIVO COMB. ÁLC. POWER ALCO</p> <p>200 ml</p> <p>É um aprimador que elimina o efeito corrosivo do álcool, causado principalmente pela água. Ele protege todo o sistema de alimentação a álcool (tanque, dutos, bomba, carb. ou injetores eletrônicos).</p> <p>cx. c/ 24 unid. venda cx.</p>	<p><b>16043</b> LIMPA CONTATO</p> <p>300 ml / 100 g</p> <p>Remove graxa e óleo de contatos elétricos sem deixar resíduos.</p> <p>cx. c/ 12 unid. venda unitária</p>



**GARANTIA**  
de Qualidade

**RADNAQ**  
AUTOMOTIVE

• Arrefecimento • Fluidos • Aerossóis • Embelezamento • Tintas • Entre outros.



A linha mais completa do Brasil

**19118**LIMPA BICOS P/  
MÁQ. ULTRASSOM

1 litro

Produto para limpeza de bicos injetores em máquinas de ultrassom. Limpa internamente, externamente e afere os bicos injetores do sistema de injeção de veículos.

cx. c/ 12 unid.  
venda cx.**21948**

GRAXA BRANCA

300 ml / 140 g

Lubrificante de alta qualidade, resistente ao calor e a água. Protege, eliminando ruídos e desgastes, permanecendo flexível.

cx. c/ 12 unid.  
venda unitária**37645**

KIT REVISÃO

Contém

- 1 - Limpa para-brisa 100 ml
- 1 - Silicone aerosol 65 ml
- 1 - Óleo anticorrossão 65 ml
- 1 - Graxa branca
- 1 - Nécessaire em PVC

venda kit

**25962**ODORIZANTE  
RAD AIR

Odorizante com fragrância, adapta-se a todos ambientes. Exala aroma agradável.

Misto 7 Fragrâncias

5 Ponant / 3 Quasar / 3 Azarzo /  
3 Poison / 4 Safari / 3 Gabriela  
Sabatini / 3 Obsession**16045**DESCARBONIZANTE  
SPRAY DRT-80

300 ml / 160 g

Para limpeza/descarbonização do TBI, corpo de borboleta, válvulas, cabeçotes e coletor de veículos álcool/gás. Elimina gomas, vernizes e carbonização.

cx. c/ 12 unid.  
venda unitária**29257**

VASELINA SPRAY

300 ml / 140 g

Produto formulado à base de parafina. Possui uma alta resistência à água, tendo um alto índice de penetração, suportando até temperaturas inferiores a 60 °C.

cx. c/ 12 unid.  
venda unitária**16046**LAVA AUTOS  
SHAMPOO

500 ml

Proporciona uma lavagem com maior rendimento, não agride à pintura, pois não contém sais corrosivos em sua formulação. Realça a pintura do veículo.

cx. c/ 12 unid.  
venda cx.**31677**

PASTA GEL

2,6 kg

Elaborado para limpar e desengraxar a pele. A base de emolientes, não agride a pele, deixando um agradável aroma.

venda unid.

**28370**FLUÍDO FREIO  
DOT 3

500 ml

Produto elaborado dentro dos padrões da norma ABNT NBR 9292, indicado para sistemas convencionais, menos exigidos.

cx. c/ 12 unid.  
venda cx.**19143**DETERG. RES. LIMP.  
PARA-BRISA

100 ml

Limpia e desengordura com facilidade o para-brisa. Seca com rapidez e prolonga a vida útil das palhetas. Indicado para remoção de sujeira de insetos, gorduras, poeira, maresia e fuligem.

cx. c/ 24 unid.  
venda cx.**37714**

LAVA AUTO A SECO

500 ml

Não riscalha a pintura e promove brilho intenso e proteção, dispensando o uso de água, mesmo que o carro esteja sujo. Remove a sujeira da fataria, externos, borrachas, vinis, metais e rodas, além de criar uma película protetora.

cx. c/ 12 unid.  
venda cx.**37713**PASTA  
MONTA PNEUS

2,5 kg

Lubrificante especialmente desenvolvido para montagem e desmontagem de pneus. Proporcionando uma operação rápida e segura.

venda unid.

**28380**FLUÍDO FREIO  
DOT 4

500 ml

Elaborado dentro dos padrões da norma ABNT NBR 9292, indicado para os sistemas ABS e outros como vans e caminhões.

cx. c/ 12 unid.  
venda cx.**37715**CRISTALIZADOR  
VIDRO

100 ml

Cristaliza os vidros do veículo, criando uma película protetora que repele a água e evita a fixação de impurezas. Diminui o desgaste das palhetas, reduz o ofuscamento e oferece maior visibilidade e segurança.

cx. c/ 12 unid.  
venda cx.**16047**

LIMPA PNEUS

500 ml

Indicado para pneus, tapetes de borracha, frisos e similares. Produto com ação duradoura, deixa as superfícies com aspecto novo, oferece muito mais brilho e proteção.

cx. c/ 12 unid.  
venda cx.**19117**HIGIENIZADOR  
AR CONDICIONADO

300 ml / 130 g

Ideal para limpeza de dutos de ar condicionado e sistema de ventilação, estabelecendo um ambiente agradável no veículo.

cx. c/ 12 unid.  
venda unitária**33972**ÓLEO DIREÇÃO/  
CÂMBIO ATF TIPO A

200 ml

Fluído lubrificante com aditivos antidesgaste, dispersante e inibidor de corrosão. Com alta viscosidade, é indicado para sistemas hidráulicos, transmissões automáticas e tomada de força.

cx. c/ 24 unid.  
venda cx.**37716**TIRA MANCHAS  
VIDRO

100 ml

Ideal para limpeza de vidros automotivos. Também pode ser usado na limpeza de vitrines, vidros residenciais e industriais tais como boxes, janelas de vidro, fachadas, portas de vidro e outros. Alto poder desengordurante e secagem rápida.

cx. c/ 12 unid.  
venda cx.**36527**LIMPA PNEUS  
AEROSOL

300 ml / 140 g

Produto desenvolvido para limpeza de pneus e tapetes de borracha dos automóveis, ônibus, caminhões e motos. Garante aos pneus, brilho e proteção contra rachaduras e descoloração por um longo período.

cx. c/ 12 unid.  
venda unitária**31678**ÁGUA  
BI-DESMINERALIZADA

1 litro

Desenvolvida para aumentar a durabilidade de sua bateria, podendo ser usada em todo o tipo de bateria (automóveis, motos, barcos, caminhões, tratores, empilhadeiras, etc).

cx. c/ 12 unid.  
venda cx.**34137**ÓLEO DIREÇÃO/  
CÂMBIO ATF TIPO A

500 ml

Fluído lubrificante com aditivos antidesgaste, dispersante e inibidor de corrosão. Com alta viscosidade, é indicado para sistemas hidráulicos, transmissões automáticas e tomada de força.

cx. c/ 24 unid.  
venda cx.**16044**

SILICONE SPRAY

300 ml / 120 g

Para painéis, canaleta de vidro, pneus, para-choque, emborrachados, assentos de couro/vinil, etc. Formando um filme que protege a superfície contra o ressecamento e rachaduras.

cx. c/ 12 unid.  
venda unitária**19142**

ODORIZANTE RADGEL

60 g

Radgel foi desenvolvido para deixar seu carro e ambiente fechados perfumados.

cx. c/ 24 unid.  
venda cx.**31680**SILENCIADOR  
PARA FREIOS

300 ml / 150 g

Evita o atrito e elimina o ruído causados pelo contato da pinça com a parte traseira das pastilhas.

cx. c/ 12 unid.  
venda unitaria



Solução em Autopeças

# SUA MELHOR OPÇÃO

Grande variedade de produtos a disposição, produzidos por mais de 140 fabricantes, além de atendimento e entrega com excelência.



Variedade ✓

Qualidade ✓

Preço Baixo ✓



CONFIANÇA



AGILIDADE



EFICIÊNCIA

**01254**

GRAXA AZUL



500 g

Graxa com alta resistência da película, extrema pressão e propriedades anti-degaste e antioxidente. Para aplicação em barcos, autos, industrial, ferramentas e especialmente em rolamentos.

cx. c/ 24 unid.  
venda unit.**01257**GRAXA BRANCA  
ANT-OX


500 g

Graxa branca composta por anticorrosivos e antioxidantes, para aplicação automotiva, ferramentas, bancos e uso geral. Não deteriora ou oxida com o tempo.

cx. c/ 24 unid.  
venda unit.**RADCOLOR**TINTA SPRAY  
RADCOLOR

400 ml / 240 g

Tinta spray de uso geral, para aplicação em pinturas artísticas, decoração, reparos e uso profissional. Boa resistência e intempéries, e secagem rápida.

cx. c/ 06 unid.  
venda unitária**11963** PRETO FOSCO**11965** PRETO BRILHANTE**11967** ALUMÍNIO (ALTA TEMPERATURA)**30901** PRETO FOSCO (ALTA TEMPERATURA)**30902** BRANCO BRILHANTE**30903** BRANCO FOSCO**30904** GRAFITE METÁLICO**30905** CINZA**37711** CROMADO**37712** DOURADO**15785**DESENGRIPANTE  
WD40 TRADICIONAL

300 ml

Produto ideal para peças e superfícies, para lubrificar, proteger, limpar, eliminar umidade. Com a ajuda do canudo extensor, alcança lugares de difícil acesso.

cx. c/ 12 unid.  
venda unitária**31267**REMOV. BORRAS,  
RESÍD. VERNIZES

400 ml

Removedor para limpeza das partes internas do motor, dutos de circulação do óleo, comando de válvulas e cárter.

cx. c/ 12 unid.  
venda unitária**25674**DESENGRIPANTE  
AEROSOL CARCLUB

300 ml

Produto multi uso, aplicado regularmente cria uma película protetora. Desenvolvido para desengripar os elementos metálicos, lubrificar e proteger contra ferrugem e corrosão.

cx. c/ 12 unid.  
venda unitária**63827**TRAVA ROSCA GRAU  
PENETRANTE  
VERDE

6 ml

Travamento por capilaridade, depois de apertado o parafuso se aplica o produto e o mesmo fica travado.

cx. c/ 12 unid.  
venda unit.**63830**EPOXI P/ PLÁSTICO  
PRETO

25 ml

Epoxi p/ plásticos pretos, utilizados em painéis e tanques de combustível.

cx. c/ 12 unid.  
venda unit.**63828**EPOXI P/ PLÁSTICO  
TRANSPARENTE

25 ml

Epoxi para plásticos transparentes e reservatórios de plásticos em geral.

cx. c/ 12 unid.  
venda unit.**63560**ADESIVO ESPelho  
RETROVISOR

1,2 ml

Para adesões vidro-vidro, metal-metal, mármores e determinados plásticos, utilizado para adesivo de espelhos retrovisores.

cx. c/ 12 unid.  
venda unit.**63829**

EPOXI STEEL WELD



25 ml

Adesivo epoxi para temperaturas acima de 150°C, pode ser utilizados em ferro, aço, ferro fundido, cobre, alumínio, inox, etc.

cx. c/ 12 unid.  
venda unit.**33778**TRAVA ROSCA MÉDIO  
TORQUE 242

AZUL

10 g

Trava rosas de média resistência para medidas até 20mm.

cx. c/ 12 unid.  
venda unit.**33779**TRAVA ROSCA ALTO  
TORQUE 277

VERMELHO

10 g

Trava rosas de alta resistência para medidas até 36mm.

cx. c/ 12 unid.  
venda unit.



Produtos Automotivos

# SOLUÇÕES COMPLETAS FACILITANDO O DIA A DIA



WWW.CAR-80.COM



FB/CAR80OFICIAL

<b>LOCTITE</b> 33777	<b>LOCTITE</b> 33783	<b>Perola</b> 25954	<b>Perola</b> 05179
 <p>VEDA FLANGES 518 VERMELHO 15 g Elimina juntas de sistemas flangeados. Resistente a temperaturas de 54°C a 150°C.</p> <p>cx. c/ 12 unid. venda unit.</p>	 <p>ADESIVO ESPELHO RETROVISOR 0,6 ml Adesivo para espelhos retrovisores em carros nacionais e importados.</p> <p>cx. c/ 12 unit. venda unit.</p>	 <p>LAVA AUTOS ECOLÓGICO A SECO 500 ml Deixa a pintura limpa e protegida por uma película antiaderente, gastando o mínimo de água na lavagem do seu veículo.</p> <p>cx. c/ 24 unid. venda unit.</p>	 <p>PROTETOR RAIOS UV 150 ml Limpa e conserva vinil, painéis, borrachas, partes plásticas, evitando rachadura e ressecamento. Excelente também para poltronas, bolsas, malas e casacos de couro.</p> <p>cx. c/ 12 unid. venda unit.</p>
<b>LOCTITE</b> 33780	<b>LOCTITE</b> 33776	<b>Perola</b> 28246	<b>Perola</b> 28247
 <p>VEDA ROSCAS C/ TEFLON 567 15 g Veda conexões freio ar, óleo, tubo comb. bujões. Resistente a temperaturas de -54°C a 204°C.</p> <p>cx. c/ 12 unid. venda unit.</p>	 <p>MULT VEDANTE 1114 BRANCO 100 g Substitui juntas na vedação de flanges, conexões, etc. Resistente a temperaturas de até 150°C e óleo lubrificante.</p> <p>cx. c/ 06 unid. venda cx.</p>	 <p>LAVA AUTOS C/ CERA PROTEÇÃO PIT STOP 500 ml Lava deixando uma película de cera no auto, que mantém o brilho por muito mais tempo, 6 lavagens.</p> <p>cx. c/ 12 unid. venda unit.</p>	 <p>LIMPA PNEUS MONZA 500 ml Conserva e dá brilho duradoura a pneus, tapetes e borrachas.</p> <p>cx. c/ 24 unid. venda unit.</p>
<b>LOCTITE</b> 33772	<b>LOCTITE</b> 33782	<b>Perola</b> 28252	<b>Perola</b> 32349
 <p>SILICONE BLACK 598 85 g Substitui juntas convencionais. Tempo parcial cura 30 min. Resistente a temperaturas de -54°C a 204°C.</p> <p>cx. c/ 12 unid. venda unit.</p>	 <p>ADESIVO INSTANTÂNEO 3 g Adesivo instantâneo profissional uso geral.</p> <p>cx. c/ 12 unid. venda unit.</p>	 <p>SILICONE MONZA 100 ml Silicone perfumado e secagem ultra rápida. Ideal p/ vinil, couro e plástico.</p> <p>cx. c/ 24 unid. venda cx.</p>	 <p>KIT LIMPEZA MONZA Contém 1- Limpa pneu monza 500 ml 1- Lava autos monza 500 ml 1- Silicone monza 100 ml 1- Esponja</p> <p>cx. c/ 12 unid. venda kit.</p>
<b>LOCTITE</b> 33773	<b>LOCTITE</b> 33770	<b>Perola</b> 28253	<b>Perola</b> 63939
 <p>SILICONE COOPER 5920 55 g Substitui juntas convencionais. Resistente a temperaturas de -54°C a 315°C.</p> <p>cx. c/ 12 unid. venda unit.</p>	 <p>SUPER LUB 300 ml Lubrifica dobradiças, roscas, engrenagens, correntes, cabos, alavancas, pivôs e todo tipo de equipamentos e máquinas. Proteção para superfícies metálicas.</p> <p>cx. c/ 12 unid. venda unit.</p>	 <p>GEL SILICONE MONZA 250 g Base de silicone de última geração, protege e conserva painéis, consoles e para-choques.</p> <p>cx. c/ 24 unid. venda unit.</p>	 <p>BRILHO RÁPIDO WAX FINISH 500 ml Produto desenvolvido com cera de carnaúba e silicones, sem abrasivos, que protegem, renovam e dão brilho com total facilidade. Pode ser aplicado em toda superfície do veículo, molhado ou seco, incluindo vidros, borrachas e partes plásticas.</p> <p>cx. c/ 12 unid. venda unit.</p>
<b>LOCTITE</b> 33774	<b>LOCTITE</b> 33771	<b>Perola</b> 28254	<b>Perola</b> 28240
 <p>SILICONE GREY 5699 85 g Substitui juntas convencionais. Resistente a temperaturas de -54°C a 204°C, a óleo e a água.</p> <p>cx. c/ 12 unid. venda unit.</p>	 <p>LIMPA CONTATO ELÉTRICO 220 ml Remove graxa, sujeira e óleo das superfícies dos contatos elétricos, eletrônicos, sem deixar nenhum resíduo. Ajuda na prevenção de falhas e mau contato.</p> <p>cx. c/ 12 unid. venda unit.</p>	 <p>GEL GLICERINA MONZA 500 g Conserva, protege, embeleza, dá brilho em pneus e tapetes de borracha.</p> <p>cx. c/ 24 unid. venda unit.</p>	 <p>CERA PROTETORA PÉROLA 200 g Fabricada com ceras e silicones nobres, proporciona maior brilho e proteção. Não deixa resíduos.</p> <p>cx. c/ 24 unid. venda unit.</p>
<b>LOCTITE</b> 33775	<b>Perola</b> 28245	<b>Perola</b> 28249	<b>Perola</b> 28241
 <p>SILICONE VERMELHO 55 g Silicone acético para altas temperaturas. Resistente até 204°C.</p> <p>cx. c/ 12 unid. venda unit.</p>	 <p>LAVA AUTOS MONZA 500 ml Formulação balanceada resultando ótimo rendimento. Produto neutro.</p> <p>cx. c/ 24 unid. venda unit.</p>	 <p>LIMPA PLÁSTICO 500 ml Produto multi-uso recomendado p/ couro, napa, courvin e plástico.</p> <p>cx. c/ 24 unid. venda unit.</p>	 <p>CERA MONZA 200 g Limpa e encera, protegendo a pintura com um filme de silicone.</p> <p>cx. c/ 24 unid. venda unit.</p>

 <p><b>28242</b> CERA POLIDORA PÉROLA <b>250 g</b> Puli e encera ao mesmo tempo pinturas em estado regular de conservação. Fácil aplicação.</p>	 <p><b>28251</b> LUVA DE PELÚCIA DUPLA FACE <b>cx. c/ 25 unid.</b> venda unit.</p>	 <p><b>05141</b> HIDRATANTE COURO <b>250 ml</b> Desenvolvido para hidratar e proteger tecidos à base de couro. Podendo ser utilizado em bancos, sofás, carteiras, bolsas, jaquetas e couro sintético, restaurando a aparência original.</p>	 <p><b>25680</b> PASTA DESENGRAXANTE C/ ESFOLIANTE <b>2,4 kg</b> Especialmente formulada para remoção de graxas, óleos, tintas e sujeiras em geral. Não irrita a pele, além de manter sua oleosidade natural.</p>
 <p><b>28243</b> CERA POLIDORA PÉROLA <b>500 ml</b> Para pulir e encerar em uma só operação, recomendada para pinturas em estado de regular para bom.</p>	 <p><b>28259</b> ESPONJA MÁGICA PÉROLA <b>cx. c/ 12 unid.</b> venda unit.</p>	 <p><b>12989</b> PASTA DESENGRAXANTE <b>900 g</b> Especialmente formulada para remoção de graxas, óleos, tintas e sujeiras em geral. Sua característica principal é o seu componente abrasivo, que remove a sujeira por ação mecânica. Não irrita a pele, além de manter sua oleosidade natural.</p>	 <p><b>25681</b> PASTA MONTA PNEUS <b>5 kg</b> Lubrificante desenvolvido especialmente para montagem e desmontagem de pneus. Proporcionando uma operação rápida e segura.</p>
 <p><b>28262</b> MASSA P/ POLIR N°2 <b>500 g</b> Branca extra fina n°2, ótimo rendimento e acabamento, dá vida as pinturas manchadas e oxidadas. Elimina pequenas imperfeições.</p>	 <p><b>28261</b> ALGODÃO <b>cx. c/ 10 unid.</b> venda cx.</p>	 <p><b>25675</b> PASTA C/ GLICERINA DESENGRAXANTE <b>3,5 kg</b> Especialmente formulada para remoção de graxas, óleos, tintas e sujeiras em geral. Sua característica principal é o seu componente abrasivo, que remove a sujeira por ação mecânica. Não irrita a pele, além de manter sua oleosidade natural.</p>	 <p><b>26591</b> DESENGRAXANTE MÃOS GEL <b>500 g</b> Especialmente formulada para a remoção de graxas, óleos, tintas e sujeiras em geral. Não irrita a pele, além de manter sua oleosidade natural.</p>
 <p><b>28263</b> MASSA P/ POLIR N°2 <b>1 kg</b> Branca extra fina n°2, ótimo rendimento e acabamento, dá vida as pinturas manchadas e oxidadas. Elimina pequenas imperfeições.</p>	 <p><b>34313</b> TOALHA MICROFIBRAS <b>emb. 02 unid.</b> venda par.</p>	 <p><b>25676</b> GEL SOLÚVEL DESENGRAXANTE <b>2,5 kg</b> Especialmente formulada para remoção de graxas, óleos, tintas e sujeiras em geral. Sua característica principal é o seu componente abrasivo, que remove a sujeira por ação mecânica. Não irrita a pele, além de manter sua oleosidade natural.</p>	 <p><b>25677</b> PASTA LUBRIFICANTE NEUTRA <b>500 g</b> Lubrificante utilizado para facilitar as montagens de juntas, anéis e os retentores de borracha, sobre as peças de pvc, polietileno, alumínio e metais diversos.</p>
 <p><b>33768</b> MASSA POLIR HOBBY <b>350 g</b> Formulada para polir com perfeição todo tipo de pinturas e cores, proporcionando um brilho intenso.</p>	 <p><b>28248</b> LIMPA VIDROS PÉROLA <b>500 ml</b> Limpa com perfeição vidros, espelhos, vitrines, janelas, cristais, azulejos, fórmicas e parabrisa, deixando-os com muito mais brilho e nitidez.</p>	 <p><b>37347</b> PASTA DESENGRAXANTE <b>3,5 kg</b> Especialmente formulada para remoção de graxas, óleos, tintas e sujeiras em geral. Sua característica principal é o seu componente abrasivo, que remove a sujeira por ação mecânica. Não irrita a pele, além de manter sua oleosidade natural.</p>	 <p><b>31230</b> GRAXA MULTI-USO <b>80 g</b> Recomendada para lubrificação de chassis, rolamentos, juntas universais, cubos de roda e pinos de veículos automotivos e equipamentos agrícolas.</p>
 <p><b>63940</b> REVITALIZADOR DE PLÁSTICOS <b>300 g</b> Revitaliza superfícies plásticas e borrachas externas. Com formulação exclusiva a base de carnaúba e sem silicone, desenvolvido para uso em superfícies, como borrachas externas em geral, maçanetas e para-choques.</p>	 <p><b>34310</b> CRISTALIZADOR VIDRO <b>100 ml</b> Cristaliza vidros, selando poros, repelindo a água e evitando a fixação de impurezas. Reduz o ofuscamento.</p>	 <p><b>12990</b> PASTA DESENGRAXANTE <b>7 kg</b> Especialmente formulada para remoção de graxas, óleos, tintas e sujeiras em geral. Sua característica principal é o seu componente abrasivo, que remove a sujeira por ação mecânica. Não irrita a pele, além de manter sua oleosidade natural.</p>	 <p><b>31229</b> GRAXA GRAFITADA <b>80 g</b> Lubrificante para juntas homocinéticas, resistente a altas temperaturas e pressões. Com base de óleo mineral, sabão de cálcio e aditivado com grafite, o produto é resistente à água, até mesmo salgada.</p>

**14643**  
14,7mmx90cm



**14194**  
11mmx90mm

FITA DUPLA  
FACE 3M

Especial para friso lateral, borrachão, emblemas e outras soluções industriais e residenciais.

emb. c/ 10 unid.  
venda display

**22430**

GRAFITE EM PÓ

**20 g**

Lubrificante em pó especial para canaletas de vidros automotivos, fechaduras, dobradiças, etc.




emb. c/ 6 unid.  
venda 6 unid.

**DNI**

**12934**

FITA ISOLANTE  
S/ COLA



**20mm x 30m**

Ideal para agrupar vários fios de som, computador, telefônico e outros. Como não gruda nos fios, pode ser retirada a qualquer momento e depois reutilizada.

emb. c/ 01 unid.  
venda unit.

**JEROD**

**45093**

ÓLEO CORRENTE

**100 ml**

Elevada viscosidade e adesividade às superfícies metálicas. Com uso contínuo forma-se uma película espessa que reduz atrito e desgaste da transmissão secundária, pois evita o contato metálico, aumentando assim, a vida útil do conjunto coroa, corrente e pinhão.

cx. c/ 10 unid.  
venda cx.



**45091**

GRAXA BRANCA



**80 g**

Graxa base de óleo mineral e sabão de cálcio branca com aditivo hidrorepelente, anti-oxidante e anticorrosivo. Prolonga vida útil da corrente e transmissão, protege contra corrosão, elimina rangidos.

emb. c/ 5 unit.  
venda 5 unid.



**16 MIL ITENS**

Disponíveis para você e sua empresa

[WWW.GB.COM.BR](http://WWW.GB.COM.BR)



*Solução em Autopeças*

**G&B** MUITO MAIS **1980** **AUTOPÇÕES**



CONFIANÇA



AGILIDADE



EFICIÊNCIA